

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01-R1

报告编号: 2025H070475

共 11 页 第 1 页

样品名称	地下水、土壤	样品编号	25H070475
委托单位	浙江天玮新材料有限公司	委托单位地址	浙江省绍兴市
项目名称	浙江天玮新材料有限公司土壤、地下水自行监测	项目地址	浙江省绍兴市
来样方式	本公司负责采样	检测地点	浙江省杭州市萧山区中南高科钱江云谷 21-22 幢厂房及现场检测
采样日期	2025 年 8 月 7 日、2025 年 8 月 13 日	检测日期	2025 年 8 月 7 日~2025 年 8 月 20 日
项目类别	检测项目	检测标准	
水和废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	
	色度	地下水水质分析方法 第 4 部分: 色度的测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021	
	总硬度	地下水水质分析方法 第 15 部分: 总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021	
	溶解性总固体	地下水水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1)	
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (7)	
	硫酸根、氯离子、氟离子	水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-}) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	
	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987	
	铁、锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	
	铜、锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989		

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01-R1

报告编号: 2025H070475

共 11 页 第 2 页

项目类别	检测项目	检测标准
水和废水	钠、铬、镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
	镉、铅、铝	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	砷、汞、硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021
	氰化物	地下水水质分析方法 第 52 部分: 氰化物的测定 吡啶-吡啶酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021
	碘化物	地下水水质分析方法 第 56 部分: 碘化物的测定 淀粉分光光度法 DZ/T 0064.56-2021
	四氯化碳、三氯甲烷、苯、甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	
土壤	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对二甲苯、邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	苯胺	土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1210-2021
	硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01-R1

报告编号: 2025H070475

共 11 页 第 3 页

项目类别	检测项目	检测标准
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
	氟化物	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008
	铜、镍、铬、锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	铅、镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分: 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
主要检测仪器设备	PHBJ-260 型 pH 计、WGZ-2B 浊度计、722G 可见分光光度计、ICS-3000 型离子色谱仪、FA2204C 电子天平、AA-7003 系列原子吸收分光光度计、PerkinElmer 电感耦合等离子体质谱仪 NexION 300X、AFS-11B 型原子荧光光度计、AFS-9130 型原子荧光光度计、OPTIMA-8000 电感耦合等离子体发射光谱仪、GC-7890A-MS-5975C 气质联用仪、GC-6890-MS-5975 气质联用仪、Agilent GC-7890A 气相色谱仪、Waters Acquity 超高压液相-Waters Quattro Premier XE 三重四级杆串联液质仪、PHS-3E pH 计	
评价依据	《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 IV 类、 《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准(试行)》GB 36600-2018 第二类用地筛选值	
评价结论	/	
编制人:	张笑梅	审核人: 陈潇雨
批准人:	检验检测专用章	

(检验检测专用章)

批准日期: 2025 年 8 月 29 日

检验检测专用章

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01-R1

报告编号: 2025H070475

共 11 页 第 4 页

气象参数测定结果

日期	风向	风速 m/s	气温 °C	大气压 kPa	天气状况
8月7日	W	3.8	35.4	99.6	晴
8月13日	SW	4.2	35.6	100.8	晴

地下水检测结果

检测项目	单位	检测结果 (8月13日)					限值
		W1 008	W1 008 平行	BW1 009	W3 010	W2 011	
*pH 值	/	7.8	/	8.2	8.0	7.6	5.5-9.0
*浊度	NTU	28	/	32	34	41	10
色度	度	25	25	30	30	30	25
臭和味	/	无	无	无	无	无	无
肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无
挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.01
阴离子表面活性剂	mg/L	0.09	0.08	0.07	0.17	0.05L	0.3
耗氧量 (高锰酸盐指数)	mg/L	2.8	2.7	1.9	2.4	2.8	10.0
氨氮	mg/L	1.21	1.15	0.468	0.399	1.39	1.50
硫化物	mg/L	0.020	0.018	0.006	0.013	0.026	0.10
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.1
碘化物	mg/L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.50
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.10
总硬度	mg/L	149	158	424	434	3.75×10 ³	650
溶解性总固体	mg/L	313	324	857	976	7.56×10 ³	2000
硫酸盐	mg/L	52.3	55.0	90.3	88.1	606	350
氯化物	mg/L	66.6	66.6	492	417	3.01×10 ³	350
亚硝酸盐氮	mg/L	0.025	0.027	0.003L	0.003L	0.003L	4.80
硝酸盐氮	mg/L	0.12	0.12	0.05	0.10	0.08	30.0
氟化物	mg/L	1.32	1.32	1.97	1.94	1.69	2.0

注: 1. 本次检测项目、点位及频次由委托方确定, 下同;
2. L 表示检测结果小于检出限, 下同;
3. 有*为现场测试值。

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01-R1

报告编号: 2025H070475

共11页 第5页

地下水检测结果

检测项目	单位	检测结果 (8月13日)					限值
		W1 008	W1 008 平行	BW1 009	W3 010	W2 011	
铁	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.05	2.0
锰	mg/L	0.91	0.91	3.67	2.15	0.30	1.50
铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	1.50
锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	5.00
铝	mg/L	0.00115L	0.00115L	0.00115L	0.00115L	0.00115L	0.50
钠	mg/L	49.5	49.7	263	181	393	400
汞	mg/L	0.00006	0.00007	0.00009	0.00005	0.00017	0.002
砷	mg/L	0.0052	0.0051	0.0101	0.0040	0.0460	0.05
硒	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0017	0.0007	0.0014	0.1
镉	mg/L	0.00005L	0.00005L	0.00140	0.00294	0.00110	0.01
铅	mg/L	0.00009L	0.00009L	0.00069	0.00015	0.00133	0.10
铬	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	/
镍	mg/L	0.007L	0.007L	0.009	0.007L	0.007L	0.10
三氯甲烷	μg/L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	300
四氯化碳	μg/L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	50.0
苯	μg/L	1.4L	1.4L	1.6	1.4L	4.5	120
甲苯	μg/L	4.1	5.2	5.5	3.6	14.7	1400
可萃取性石油 烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.55	0.56	0.89	1.10	0.99	/

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01-R1

报告编号: 2025H070475

共 11 页 第 6 页

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果 (8月7日)			限值
		S1 001 (E120° 52' 17.90" , N30° 9' 21.92")			
		深度 0-0.5m	深度 1.5-2m	深度 4-5m	
pH 值	/	7.68	7.54	7.35	/
氟化物	mg/kg	377	320	362	/
砷	mg/kg	30.8	9.98	6.89	60
镉	mg/kg	0.40	0.07	0.15	65
六价铬	mg/kg	4.0	3.4	3.5	5.7
铜	mg/kg	42	22	27	18000
铅	mg/kg	58.6	22.2	18.6	800
汞	mg/kg	0.038	0.041	0.028	38
镍	mg/kg	123	100	80	900
铬	mg/kg	299	74	95	/
锌	mg/kg	666	360	101	/
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	66
顺式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	596
反式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2.8

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01-R1

报告编号: 2025H070475

共 11 页 第 7 页

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果 (8月7日)			限值
		S1 001 (E120° 52' 17.90" , N30° 9' 21.92")			
		深度 0-0.5m	深度 1.5-2m	深度 4-5m	
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	<0.0019	<0.0019	4
氯苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	270
1,2-二氯苯	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	560
1,4-二氯苯	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	20
乙苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	28
苯乙烯	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	1290
甲苯	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	1200
间,对二甲苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	570
邻二甲苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	640
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	76
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	15
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	151
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1293
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	15
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	70
苯胺	mg/kg	<0.002	<0.002	<0.002	260
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	49	71	42	4500

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01-R1

报告编号: 2025H070475

共 11 页 第 8 页

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果 (8月7日)				限值
		S2 002 (E120° 51' 19.13", N30° 9' 23.94")				
		深度 0-0.5m	深度 1.5-2m	深度 1.5-2m 平行	深度 4-5m	
pH 值	/	7.84	7.76	7.70	7.58	/
氟化物	mg/kg	395	358	327	330	/
砷	mg/kg	9.87	10.8	10.3	4.71	60
镉	mg/kg	0.10	0.10	0.10	0.07	65
六价铬	mg/kg	1.5	3.5	3.7	3.5	5.7
铜	mg/kg	33	19	18	25	18000
铅	mg/kg	20.8	18.0	19.1	14.9	800
汞	mg/kg	0.034	0.019	0.017	0.021	38
镍	mg/kg	51	83	81	149	900
铬	mg/kg	69	134	136	128	/
锌	mg/kg	255	70	72	86	
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	66
顺式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	596
反式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2.8

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01-R1

报告编号: 2025H070475

共11页 第9页

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果 (8月7日)				限值
		S2 002 (E120° 51' 19.13" , N30° 9' 23.94")				
		深度 0-0.5m	深度 1.5-2m	深度 1.5-2m 平行	深度 4-5m	
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	<0.0019	<0.0019	<0.0019	4
氯苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	270
1,2-二氯苯	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	560
1,4-二氯苯	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	20
乙苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	28
苯乙烯	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	1290
甲苯	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	1200
间,对二甲苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	570
邻二甲苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	640
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	76
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	151
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1293
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	70
苯胺	mg/kg	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	260
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	26	11	13	15	4500

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01-R1

报告编号: 2025H070475

共11页 第10页

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果 (8月7日)			限值
		TS1 003 (E120° 52' 21.57" , N30° 9' 24.13")	TS2 004 (E120° 52' 23.03" , N30° 9' 21.81")	TS3 005 (E120° 52' 18.53" , N30° 9' 23.79")	
		深度 0-0.5m			
pH值	/	7.55	7.61	7.57	/
氟化物	mg/kg	360	364	372	/
砷	mg/kg	6.84	15.5	15.1	60
镉	mg/kg	0.09	0.25	0.22	65
六价铬	mg/kg	3.9	4.5	5.0	5.7
铜	mg/kg	24	123	46	18000
铅	mg/kg	15.8	39.0	48.0	800
汞	mg/kg	0.016	0.026	0.028	38
镍	mg/kg	91	111	102	900
铬	mg/kg	129	117	98	/
锌	mg/kg	96	2.26×10^3	882	/
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	66
顺式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	596
反式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2.8

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01-R1

报告编号: 2025H070475

共 11 页 第 11 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果 (8月7日)			限值
		TS1 003 (E120° 52' 21.57" , N30° 9' 24.13")	TS2 004 (E120° 52' 23.03" , N30° 9' 21.81")	TS3 005 (E120° 52' 18.53" , N30° 9' 23.79")	
		深度 0-0.5m			
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	<0.0019	<0.0019	4
氯苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	270
1,2-二氯苯	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	560
1,4-二氯苯	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	20
乙苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	28
苯乙烯	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	1290
甲苯	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	1200
间,对二甲苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	570
邻二甲苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	640
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	76
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	15
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	151
蒎	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1293
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	15
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	70
苯胺	mg/kg	<0.002	<0.002	<0.002	260
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	167	209	103	4500
以下空白					

*** 报 告 结 束 ***

附表：

委托单位：浙江天玮新材料有限公司

项目名称：浙江天玮新材料有限公司土壤、地下水自行监测

水温

采样点	*水温 (°C)
W1 008	24.1
W2 009	23.8
W3 010	23.6
BW1 011	23.7

注：水温为 pH 值测量时水样温度。